



perfis lineares de LED

A modern, minimalist interior space featuring a long, low reception desk with a light-colored, textured surface. The desk is illuminated from below with a warm, golden light. The background wall is dark and textured, with the company logo "ESPECIA || LUZ" prominently displayed. The logo consists of the word "ESPECIA" in a bold, sans-serif font, followed by two vertical bars, and then "LUZ" in a similar font. The lighting is a key feature, with linear LED strips integrated into the ceiling, walls, and desk. The ceiling has a large, angular light fixture. The walls are decorated with vertical light strips of varying lengths. The floor is dark and reflective, showing the light from the desk and ceiling. A potted plant is visible behind the desk, and a small lamp is on the desk itself. The overall atmosphere is sophisticated and contemporary.

ESPECIA || LUZ

Inovação por excelência. A Especialluz é a resposta definitiva para aqueles que buscam mais do que simplesmente luz, mas sim uma experiência de iluminação que transcende os limites da imaginação.

Com um compromisso inabalável com a tecnologia, sofisticação, requinte, modernidade e bom gosto, estamos redefinindo os padrões da indústria com nossos perfis lineares de LED.

linha  sobrepôr




perfil linear | **sobrepor**

Baby S

ID340

PERFIL SOBREPOR 7,8X9MM
*ACESSÓRIOS INCLUSOS
2 PONTEIRAS




código	p/ neon*	tamanho	cor
ID340-1BL	ID340N-1BL	1 metro	Branco
ID340-1PL	ID340N-1PL	1 metro	Preto
ID340-2BL	ID340N-2BL	2 metros	Branco
ID340-2PL	ID340N-2PL	2 metros	Preto
ID340-3BL	ID340N-3BL	3 metros	Branco
ID340-3PL	ID340N-3PL	3 metros	Preto
ID340-4BL	ID340N-4BL	4 metros	Branco
ID340-4PL	ID340N-4PL	4 metros	Preto
ID340-6BL	ID340N-6BL	6 metros	Branco
ID340-6PL	ID340N-6PL	6 metros	Preto

ID340: difusor leitoso
***ID340N:** sem difusor

capacidade: 1x fita de LED 5mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS

cores disponíveis




Acessórios

difusor



DIF057
100% acrílico

ponteira de
acabamento



PO340BR
PO340PT



caixa master: 30



grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**


Reflex

ID225

**PERFIL SOBREPOR/
PENDENTE LUZ INDIRETA**


*ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 1M (2 TRAVAS)
- 2M (2 TRAVAS)
- 3M (3 TRAVAS)
- 4M (4 TRAVAS)
- 6M (6TRAVAS)



código	tamanho	cor
ID225-1BL	1 metro	Branco
ID225-1PL	1 metro	Preto
ID225-2BL	2 metros	Branco
ID225-2PL	2 metros	Preto
ID225-3BL	3 metros	Branco
ID225-3PL	3 metros	Preto
ID225-4BL	4 metros	Branco
ID225-4PL	4 metros	Preto
ID225-6BL	6 metros	Branco
ID225-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis




Acessórios

difusor



DIF104
100% *acrílico*
*opcional p/ luz indireta

**trava
fixação**



TR225
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

**kit
haste**



HASTEBR
HASTEPT

**kit
suspensão**



*KSBR
*KSPT

**ponteiras de
acabamento**



Fechada
PO-225FALBR
PO-225FALPT



Aberta
PO-225ALBR
PO-225ALPT

difusor leitoso

capacidade: 4 fitas de LED: para pendente (iluminação direta/indireta). 2 fitas de LED: para sobrepor (luz indireta).
recomendação de uso: fitas a partir de 120 LEDS



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Pop

ID203


PERFIL SOBREPOR 17X7MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	sem travas	tamanho	cor
ID203-IBL	ID203S-IBL	1 metro	Branco
ID203-IPL	ID203S-IPL	1 metro	Preto
ID203-IFL	ID203S-IFL	1 metro	Anodizado
ID203-2BL	ID203S-2BL	2 metros	Branco
ID203-2PL	ID203S-2PL	2 metros	Preto
ID203-2FL	ID203S-2FL	2 metros	Anodizado
ID203-3BL	ID203S-3BL	3 metros	Branco
ID203-3PL	ID203S-3PL	3 metros	Preto
ID203-3FL	ID203S-3FL	3 metros	Anodizado
ID203-4BL	ID203S-4BL	4 metros	Branco
ID203-4PL	ID203S-4PL	4 metros	Preto
ID203-4FL	ID203S-4FL	4 metros	Anodizado
ID203-6BL	ID203S-6BL	6 metros	Branco
ID203-6PL	ID203S-6PL	6 metros	Preto
ID203-6FL	ID203S-6FL	6 metros	Anodizado

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90203/BR
CON90203/PT

CONTP203/BR
CONTP203/PT

tampa cega

Alumínio
TC17BR/10*
TC17PT/10*

difusor

DIF104
100% acrílico

trava fixação

TR203
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento

PO203BR
PO203PT
PO203CZ

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Infinite

ID200



PERFIL SOBREPOR 17X14MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	sem travas	tamanho	cor
ID200-1BL	ID200S-1BL	1 metro	Branco
ID200-1PL	ID200S-1PL	1 metro	Preto
ID200-1FL	ID200S-1FL	1 metro	Anodizado
ID200-2BL	ID200S-2BL	2 metros	Branco
ID200-2PL	ID200S-2PL	2 metros	Preto
ID200-2FL	ID200S-2FL	2 metros	Anodizado
ID200-3BL	ID200S-3BL	3 metros	Branco
ID200-3PL	ID200S-3PL	3 metros	Preto
ID200-3FL	ID200S-3FL	3 metros	Anodizado
ID200-4BL	ID200S-4BL	4 metros	Branco
ID200-4PL	ID200S-4PL	4 metros	Preto
ID200-4FL	ID200S-4FL	4 metros	Anodizado
ID200-6BL	ID200S-6BL	6 metros	Branco
ID200-6PL	ID200S-6PL	6 metros	Preto
ID200-6FL	ID200S-6FL	6 metros	Anodizado

cores disponíveis



Acessórios

conexão



CON90200/BR
CON90200/PT

CONTP200/BR
CONTP200/PT

tampa cega




Alumínio
TC17BR/10*
TC17PT/10*

difusor




DIF104
100% acrílico

trava fixação



TR200
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento



PO200BR
PO200PT
PO200CZ

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 40



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Infinite Plus

ID239

**PERFIL SOBREPOR 17X14MM
(TRAVA OCULTA)**

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID239-1BL	1 metro	Branco
ID239-1PL	1 metro	Preto
ID239-2BL	2 metros	Branco
ID239-2PL	2 metros	Preto
ID239-3BL	3 metros	Branco
ID239-3PL	3 metros	Preto
ID239-4BL	4 metros	Branco
ID239-4PL	4 metros	Preto
ID239-6BL	6 metros	Branco
ID239-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão



CON90239/BR
CON90239/PT

CONTP239/BR
CONTP239/PT

tampa
cega




Alumínio
TC17BR/10*
TC17PT/10*

difusor




DIF104
100% acrílico

trava
fixação



TR239
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de
acabamento



PO239BR
PO239PT

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 40



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Corner

ID238



PERFIL SOBREPOR CANTONEIRA

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	sem travas	tamanho	cor
ID238-1BL	ID238S-1BL	1 metro	Branco
ID238-1PL	ID238S-1PL	1 metro	Preto
ID238-1FL	ID238S-1FL	1 metro	Anodizado
ID238-2BL	ID238S-2BL	2 metros	Branco
ID238-2PL	ID238S-2PL	2 metros	Preto
ID238-2FL	ID238S-2FL	2 metros	Anodizado
ID238-3BL	ID238S-3BL	3 metros	Branco
ID238-3PL	ID238S-3PL	3 metros	Preto
ID238-3FL	ID238S-3FL	3 metros	Anodizado
ID238-4BL	ID238S-4BL	4 metros	Branco
ID238-4PL	ID238S-4PL	4 metros	Preto
ID238-4FL	ID238S-4FL	4 metros	Anodizado
ID238-6BL	ID238S-6BL	6 metros	Branco
ID238-6PL	ID238S-6PL	6 metros	Preto
ID238-6FL	ID238S-6FL	6 metros	Anodizado

cores disponíveis



Acessórios

difusor




DIF222
100% acrílico

trava
fixação



TR238
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de
acabamento



PO238BR
PO238PT
PO238CZ

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 60 LEDS



caixa master: 40



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Titan

ID266


PERFIL SOBREPOR 36X11MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID266-1BL	1 metro	Branco
ID266-1PL	1 metro	Preto
ID266-2BL	2 metros	Branco
ID266-2PL	2 metros	Preto
ID266-3BL	3 metros	Branco
ID266-3PL	3 metros	Preto
ID266-4BL	4 metros	Branco
ID266-4PL	4 metros	Preto
ID266-6BL	6 metros	Branco
ID266-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão



CON90266/BR
CON90266/PT

CONTP266/BR
CONTP266/PT

tampa
cega



Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor




DIF144
100% acrílico

trava
fixação



TR266
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de
acabamento



PO266BR
PO266PT

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: mín 2x fitas de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 30



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Curve

ID226


PERFIL SOBREPOR 33X11MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID226-1BL	1 metro	Branco
ID226-1PL	1 metro	Preto
ID226-2BL	2 metros	Branco
ID226-2PL	2 metros	Preto
ID226-3BL	3 metros	Branco
ID226-3PL	3 metros	Preto
ID226-4BL	4 metros	Branco
ID226-4PL	4 metros	Preto
ID226-6BL	6 metros	Branco
ID226-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

tampa
cega



Alumínio
TC17BR/10*
TC17PT/10*

difusor



DIF104
100% acrílico

trava
fixação



TR226
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de
acabamento



PO-226BR
PO-226PT

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 30



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

ArqLite Pop

ID245


**PERFIL SOBREPOR 25X20MM
(TRAVA OCULTA)**

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)




código	tamanho	cor
ID245-1BL	1 metro	Branco
ID245-1PL	1 metro	Preto
ID245-2BL	2 metros	Branco
ID245-2PL	2 metros	Preto
ID245-3BL	3 metros	Branco
ID245-3PL	3 metros	Preto
ID245-4BL	4 metros	Branco
ID245-4PL	4 metros	Preto
ID245-6BL	6 metros	Branco
ID245-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão



CON90245/BR
CON90245/PT

CONTP245/BR
CONTP245/PT

tampa cega



Alumínio
TC20BR/10*
TC20PT/10*

difusor




DIF057
100% acrílico

trava fixação



TR245
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento



PO245BR
PO245PT

difusor leitoso

capacidade: até 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS.



caixa master: 30



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

ArqLite

ID230


PERFIL SOBREPOR 35X35MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)




código	tamanho	cor
ID230-1BL	1 metro	Branco
ID230-1PL	1 metro	Preto
ID230-2BL	2 metros	Branco
ID230-2PL	2 metros	Preto
ID230-3BL	3 metros	Branco
ID230-3PL	3 metros	Preto
ID230-4BL	4 metros	Branco
ID230-4PL	4 metros	Preto
ID230-6BL	6 metros	Branco
ID230-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis




emendas
9,5mm



Acessórios

conexão



CON90230/BR
CON90230/PT

CONTP230/BR
CONTP230/PT

tampa
cega



Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor



DIF144
100% acrílico

trava
fixação



TR230
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

kit
suspensão



*KSBR
*KSPT

ponteira de
acabamento



Polietileno
PO-230BR
PO-230PT

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-230ALBR
PO-230ALPT

difusor leitoso

capacidade: até 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: 2x fitas de LED a partir de 60 LEDS



caixa master: 10



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor / luz indireta**

Light Pro


ID307

PERFIL SOBREPOR LUZ INDIRETA 35X35MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS**
1M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
2M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
3M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
4M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
6M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
1M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
2M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
3M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
4M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
6M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)



cores disponíveis



Acessórios

tampa
cega



Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor



DIF144
100% acrílico

trava
fixação



TR307
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

kit
suspensão



Pendente
*KSBR
*KSPT

kit
haste




Suspensão
HASTEBR
HASTEPT

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-307ALBR
PO-307ALPT

emendas
9,5mm



E180 E90

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 02



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor / pendente**

Smart

ID231


PERFIL SOBREPOR 35X50MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID231-1BL	1 metro	Branco
ID231-1PL	1 metro	Preto
ID231-2BL	2 metros	Branco
ID231-2PL	2 metros	Preto
ID231-3BL	3 metros	Branco
ID231-3PL	3 metros	Preto
ID231-4BL	4 metros	Branco
ID231-4PL	4 metros	Preto
ID231-6BL	6 metros	Branco
ID231-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90231/BR
CON90231/PT

CONTP231/BR
CONTP231/PT

tampa cega

Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor

DIFI44
100% acrílico

trava fixação

TR231
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

kit suspensão

*KSBR
*KSPT

kit haste

HASTEBR
HASTEPT


ponteira de acabamento

Polietileno
PO-231BR
PO-231PT

ponteira de acabamento

Alumínio
PO-231ALBR
PO-231ALPT

emendas 9,5mm



difusor leitoso

capacidade: até 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: 2x fitas de LED a partir de 60 LEDs



caixa master: 20



grau de proteção: IP20


perfil linear | pendente

Smart Plus

ID296


PERFIL SOBREPOR LUZ INDIRETA 35X50MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
 - 1M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)



cód. haste	cód. suspensão	tamanho	cor
ID296H-1BL	ID296P-1BL	1 metro	Branco
ID296H-1PL	ID296P-1PL	1 metro	Preto
ID296H-2BL	ID296P-2BL	2 metros	Branco
ID296H-2PL	ID296P-2PL	2 metros	Preto
ID296H-3BL	ID296P-3BL	3 metros	Branco
ID296H-3PL	ID296P-3PL	3 metros	Preto
ID296H-4BL	ID296P-4BL	4 metros	Branco
ID296H-4PL	ID296P-4PL	4 metros	Preto
ID296H-6BL	ID296P-6BL	6 metros	Branco
ID296H-6PL	ID296P-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

tampa
cega



Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor



DIF144
100% acrílico

kit
suspensão



Pendente
*KSBR
*KSPT

kit
haste




Suspensão
HASTEBR
HASTEPT

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-296ALBR
PO-296ALPT

emenda



E90

difusor leitoso

capacidade: 4x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 02



grau de proteção: IP20


perfil linear | pendente

Smart Max


ID361

PERFIL SOBREPOR LUZ INDIRETA 46X60MM


- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



cód. haste	tamanho	cor
ID361-IBL	1 metro	Branco
ID361-IPL	1 metro	Preto
ID361-2BL	2 metros	Branco
ID361-2PL	2 metros	Preto
ID361-3BL	3 metros	Branco
ID361-3PL	3 metros	Preto
ID361-4BL	4 metros	Branco
ID361-4PL	4 metros	Preto
ID361-6BL	6 metros	Branco
ID361-6PL	6 metros	Preto



Acessórios



CON90231/BR
CON90231/PT

CONTP231/BR
CONTP231/PT



Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*



DIF144
100% acrílico



TR361
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M



*KSBR
*KSPT



HASTEBR
HASTEPT



Polietileno
PO-361BR
PO-361PT



Alumínio
PO-361ALBR
PO-361ALPT

emendas 9,5mm



difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 02



grau de proteção: IP20

perfil linear | **pendente**


Light Max

ID288

**PERFIL SOBREPOR LUZ DIRETA +
INDIRETA 60X55MM**


*ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 1M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
- 2M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
- 3M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
- 4M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
- 6M (KIT HASTE + 2 PONTEIRAS)
- 1M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
- 2M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
- 3M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
- 4M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)
- 6M (KIT SUSPENSÃO + 2 PONTEIRAS)



cód. haste	cód. suspensão	tamanho	cor
ID288H-1BL	ID288P-1BL	1 metro	Branco
ID288H-1PL	ID288P-1PL	1 metro	Preto
ID288H-2BL	ID288P-2BL	2 metros	Branco
ID288H-2PL	ID288P-2PL	2 metros	Preto
ID288H-3BL	ID288P-3BL	3 metros	Branco
ID288H-3PL	ID288P-3PL	3 metros	Preto
ID288H-4BL	ID288P-4BL	4 metros	Branco
ID288H-4PL	ID288P-4PL	4 metros	Preto
ID288H-6BL	ID288P-6BL	6 metros	Branco
ID288H-6PL	ID288P-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

tampa
cega



Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor



DIF144
100% acrílico

kit
suspensão



Pendente
*KSBR
*KSPT

kit
haste



Suspensão
HASTEBR
HASTEPT

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-288ALBR
PO-288ALPT

difusor leitoso

capacidade: até 4x fitas de LED 10mm (largura da fita) 2 fitas p/ iluminação indireta e 2 fitas p/ iluminação direta
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 02



grau de proteção: IP20


perfil linear | pendente

Sky Lux

ID259


PERFIL SOBREPOR RODATETO

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID259-1BL	1 metro	Branco
ID259-1PL	1 metro	Preto
ID259-2BL	2 metros	Branco
ID259-2PL	2 metros	Preto
ID259-3BL	3 metros	Branco
ID259-3PL	3 metros	Preto
ID259-4BL	4 metros	Branco
ID259-4PL	4 metros	Preto
ID259-6BL	6 metros	Branco
ID259-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

tampa
cega




Alumínio
TC10BR/10*
TC10PT/10*

difusor




DIF104
100% acrílico

trava
fixação



TR259
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-259ALBR
PO-259ALPT

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 10



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Duo Light

ID267

PERFIL SOBREPOR 267
LUZ INDIRETA

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID267-IBL	1 metro	Branco
ID267-IPL	1 metro	Preto
ID267-2BL	2 metros	Branco
ID267-2PL	2 metros	Preto
ID267-3BL	3 metros	Branco
ID267-3PL	3 metros	Preto
ID267-4BL	4 metros	Branco
ID267-4PL	4 metros	Preto
ID267-6BL	6 metros	Branco
ID267-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

**trava
fixação**



TR267
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

**ponteira de
acabamento**



Alumínio
PO-267ALBR
PO-267ALPT

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 04



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Side

ID249


PERFIL SOBREPOR 249 LUZ LATERAL

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID249-1BL	1 metro	Branco
ID249-1PL	1 metro	Preto
ID249-2BL	2 metros	Branco
ID249-2PL	2 metros	Preto
ID249-3BL	3 metros	Branco
ID249-3PL	3 metros	Preto
ID249-4BL	4 metros	Branco
ID249-4PL	4 metros	Preto
ID249-6BL	6 metros	Branco
ID249-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

tampa
cega



Alumínio
TC20BR/10*
TC20PT/10*

difusor



DIF057
100% acrílico

trava
fixação



TR249
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-249ALBR
PO-249ALPT

difusor leitoso

capacidade: 2x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 20



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Side Lux

ID224


PERFIL SOBREPOR 224
LUZ LATERAL RECUADA

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID224-1BL	1 metro	Branco
ID224-1PL	1 metro	Preto
ID224-2BL	2 metros	Branco
ID224-2PL	2 metros	Preto
ID224-3BL	3 metros	Branco
ID224-3PL	3 metros	Preto
ID224-4BL	4 metros	Branco
ID224-4PL	4 metros	Preto
ID224-6BL	6 metros	Branco
ID224-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

tampa
cega



Alumínio
TC20BR/10*
TC20PT/10*

difusor



DIF057
100% acrílico

trava
fixação



TR224
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-224ALBR
PO-224ALPT

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 02



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Side Plus

ID303


PERFIL SOBREPOR 303
LUZ DIRETA + LATERAL

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID303-IBL	1 metro	Branco
ID303-IPL	1 metro	Preto
ID303-2BL	2 metros	Branco
ID303-2PL	2 metros	Preto
ID303-3BL	3 metros	Branco
ID303-3PL	3 metros	Preto
ID303-4BL	4 metros	Branco
ID303-4PL	4 metros	Preto
ID303-6BL	6 metros	Branco
ID303-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

tampa
cega



Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor



DIF144
100% acrílico

trava
fixação



TR303
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-303ALBR
PO-303ALPT

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 02



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Eagle

ID252


PERFIL SOBREPOR 36X20MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID252-1BL	1 metro	Branco
ID252-1PL	1 metro	Preto
ID252-2BL	2 metros	Branco
ID252-2PL	2 metros	Preto
ID252-3BL	3 metros	Branco
ID252-3PL	3 metros	Preto
ID252-4BL	4 metros	Branco
ID252-4PL	4 metros	Preto
ID252-6BL	6 metros	Branco
ID252-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90252/BR
CON90252/PT

tampa cega

Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor

DIF144
100% acrílico

trava fixação

TR252
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento

PO252BR
PO252PT

difusor leitoso

capacidade: 2x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: mínimo 2x fita de LED a partir de 120 LEDs



caixa master: 20



grau de proteção: IP20


perfil linear | **sobrepor**

Eagle Plus

ID276

PERFIL SOBREPOR 46X20MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 PONTEIRAS)
2M (2 PONTEIRAS)
3M (2 PONTEIRAS)
4M (2 PONTEIRAS)
6M (2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID276-1BL	1 metro	Branco
ID276-1PL	1 metro	Preto
ID276-2BL	2 metros	Branco
ID276-2PL	2 metros	Preto
ID276-3BL	3 metros	Branco
ID276-3PL	3 metros	Preto
ID276-4BL	4 metros	Branco
ID276-4PL	4 metros	Preto
ID276-6BL	6 metros	Branco
ID276-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão



CON90276/BR
CON90276/PT


CONTP276/BR
CONTP276/PT

difusor



DIF110
100% acrílico

ponteira de
acabamento



PO276BR
PO276PT

difusor leitoso

capacidade: 3x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: mín 2x fitas de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 10




grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Eagle Max


ID292

PERFIL SOBREPOR 100X35MM
*ACESSÓRIOS INCLUSOS
2 PONTEIRAS DE ACABAMENTO
*FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS (Ñ INCLUSOS)




código	tamanho	cor
ID292-1BL	1 metro	Branco
ID292-1PL	1 metro	Preto
ID292-2BL	2 metros	Branco
ID292-2PL	2 metros	Preto
ID292-3BL	3 metros	Branco
ID292-3PL	3 metros	Preto
ID292-4BL	4 metros	Branco
ID292-4PL	4 metros	Preto
ID292-6BL	6 metros	Branco
ID292-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão



CON90292/BR
CON90292/PT


CONTP292/BR
CONTP292/PT

difusor




DIF191
100% acrílico

**trava
fixação**




TR292
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

**kit
suspensão**



*KSBR
*KSPT

**ponteira de
acabamento**



PO292BR
PO292PT

difusor leitoso

capacidade: 4x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: mín 3x fitas de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 10




grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor tipo sanca**

Zenite

ID261/262

**PERFIL RODAPÉ
SOBREPOR/EMBURIR**



código	tamanho	cor
ID261-IBL	1 metro	Branco
ID261-IPL	1 metro	Preto
ID261-2BL	2 metros	Branco
ID261-2PL	2 metros	Preto
ID261-3BL	3 metros	Branco
ID261-3PL	3 metros	Preto
ID261-4BL	4 metros	Branco
ID261-4PL	4 metros	Preto
ID261-6BL	6 metros	Branco
ID261-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

**ponteira de
acabamento**



Alumínio
PO-262ALBR
PO-262ALPT



caixa master: 02



grau de proteção: IP20

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB

linha  embutir




perfil linear | **embutir**

Baby E

ID341

PERFIL EMBUTIR 13X9MM
*ACESSÓRIOS INCLUSOS
2 PONTEIRAS




código	p/ neon	tamanho	cor
ID341-1BL	ID341N-1BL	1 metro	Branco
ID341-1PL	ID341N-1PL	1 metro	Preto
ID341-2BL	ID341N-2BL	2 metros	Branco
ID341-2PL	ID341N-2PL	2 metros	Preto
ID341-3BL	ID341N-3BL	3 metros	Branco
ID341-3PL	ID341N-3PL	3 metros	Preto
ID341-4BL	ID341N-4BL	4 metros	Branco
ID341-4PL	ID341N-4PL	4 metros	Preto
ID341-6BL	ID341N-6BL	6 metros	Branco
ID341-6PL	ID341N-6PL	6 metros	Preto

ID341: difusor leitoso
***ID341N:** sem difusor

capacidade: 1x fitas de LED 5mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDs

cores disponíveis




Acessórios

difusor



DIF057
100% acrílico

ponteira de
acabamento



PO341BR
PO341PT



caixa master: 30



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Aura

ID202


PERFIL EMBUTIR 24X7MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	sem travas	tamanho	cor
ID202-1BL	ID202S-1BL	1 metro	Branco
ID202-1PL	ID202S-1PL	1 metro	Preto
ID202-1FL	ID202S-1FL	1 metro	Anodizado
ID202-2BL	ID202S-2BL	2 metros	Branco
ID202-2PL	ID202S-2PL	2 metros	Preto
ID202-2FL	ID202S-2FL	2 metros	Anodizado
ID202-3BL	ID202S-3BL	3 metros	Branco
ID202-3PL	ID202S-3PL	3 metros	Preto
ID202-3FL	ID202S-3FL	3 metros	Anodizado
ID202-4BL	ID202S-4BL	4 metros	Branco
ID202-4PL	ID202S-4PL	4 metros	Preto
ID202-4FL	ID202S-4FL	4 metros	Anodizado
ID202-6BL	ID202S-6BL	6 metros	Branco
ID202-6PL	ID202S-6PL	6 metros	Preto
ID202-6FL	ID202S-6FL	6 metros	Anodizado

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90202/BR
CON90202/PT

CONTP202/BR
CONTP202/PT

tampa cega

Alumínio
TC17BR/10*
TC17PT/10*

difusor

DIF104
100% acrílico

trava fixação

TR202
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento

PO202BR
PO202PT
PO202CZ

mola click gesso

ML202

mola gesso universal

MLUNI

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Star

ID201



PERFIL EMBUTIR 25X14MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	sem travas	tamanho	cor
ID201-1BL	ID201S-1BL	1 metro	Branco
ID201-1PL	ID201S-1PL	1 metro	Preto
ID201-1FL	ID201S-1FL	1 metro	Anodizado
ID201-2BL	ID201S-2BL	2 metros	Branco
ID201-2PL	ID201S-2PL	2 metros	Preto
ID201-2FL	ID201S-2FL	2 metros	Anodizado
ID201-3BL	ID201S-3BL	3 metros	Branco
ID201-3PL	ID201S-3PL	3 metros	Preto
ID201-3FL	ID201S-3FL	3 metros	Anodizado
ID201-4BL	ID201S-4BL	4 metros	Branco
ID201-4PL	ID201S-4PL	4 metros	Preto
ID201-4FL	ID201S-4FL	4 metros	Anodizado
ID201-6BL	ID201S-6BL	6 metros	Branco
ID201-6PL	ID201S-6PL	6 metros	Preto
ID201-6FL	ID201S-6FL	6 metros	Anodizado

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90201/BR
CON90201/PT

CONTP201/BR
CONTP201/PT

tampa cega

Alumínio
TC17BR/10*
TC17PT/10*

difusor

DIF104
100% acrílico

trava fixação

TR201
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento

PO201BR
PO201PT
PO201CZ

mola click gesso

ML201

mola gesso universal

MLUNI

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Star Plus

ID236


PERFIL EMBUTIR 25X14MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	sem travas	tamanho	cor
ID236-1BL	ID236S-1BL	1 metro	Branco
ID236-1PL	ID236S-1PL	1 metro	Preto
ID236-2BL	ID236S-2BL	2 metros	Branco
ID236-2PL	ID236S-2PL	2 metros	Preto
ID236-3BL	ID362S-3BL	3 metros	Branco
ID236-3PL	ID362S-3PL	3 metros	Preto
ID236-4BL	ID362S-4BL	4 metros	Branco
ID236-4PL	ID362S-4PL	4 metros	Preto
ID236-6BL	ID362S-6BL	6 metros	Branco
ID236-6PL	ID362S-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90236/BR
CON90236/PT

CONTP236/BR
CONTP236/PT

tampa cega

Alumínio
TC17BR/10*
TC17PT/10*

difusor

DIF104
100% acrílico

trava fixação

TR201
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento

PO236BR
PO236PT
PO236CZ

mola gesso

ML236

mola gesso universal

MLUNI

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Lumina

ID204


PERFIL EMBUTIR 32X10MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	sem travas	tamanho	cor
ID204-1BL	ID204S-1BL	1 metro	Branco
ID204-1PL	ID204S-1PL	1 metro	Preto
ID204-2BL	ID204S-2BL	2 metros	Branco
ID204-2PL	ID204S-2PL	2 metros	Preto
ID204-3BL	ID204S-3BL	3 metros	Branco
ID204-3PL	ID204S-3PL	3 metros	Preto
ID204-4BL	ID204S-4BL	4 metros	Branco
ID204-4PL	ID204S-4PL	4 metros	Preto
ID204-6BL	ID204S-6BL	6 metros	Branco
ID204-6PL	ID204S-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90204/BR
CON90204/PT

CONTP204/BR
CONTP204/PT

tampa cega

Alumínio
TC20BR/10*
TC20PT/10*

difusor

DIF057
100% acrílico

trava fixação

TR204
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento

PO204BR
PO204PT
PO204CZ

mola click gesso

ML204

mola gesso universal

MLUNI

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: 2x fitas de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Lumina Easy


ID240

PERFIL EMBUTIR 32X10MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6 MOLAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID240-1BL	1 metro	Branco
ID240-1PL	1 metro	Preto
ID240-2BL	2 metros	Branco
ID240-2PL	2 metros	Preto
ID240-3BL	3 metros	Branco
ID240-3PL	3 metros	Preto
ID240-4BL	4 metros	Branco
ID240-4PL	4 metros	Preto
ID240-6BL	6 metros	Branco
ID240-6PL	6 metros	Preto



Acessórios



difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: 2x fitas de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Lumina Plus


ID251

PERFIL EMBUTIR 46X11MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	sem travas	tamanho	cor
ID251-1BL	ID251S-1BL	1 metro	Branco
ID251-1PL	ID251S-1PL	1 metro	Preto
ID251-2BL	ID251S-2BL	2 metros	Branco
ID251-2PL	ID251S-2PL	2 metros	Preto
ID251-3BL	ID251S-3BL	3 metros	Branco
ID251-3PL	ID251S-3PL	3 metros	Preto
ID251-4BL	ID251S-4BL	4 metros	Branco
ID251-4PL	ID251S-4PL	4 metros	Preto
ID251-6BL	ID251S-6BL	6 metros	Branco
ID251-6PL	ID251S-6PL	6 metros	Preto



Acessórios

conexão

CON90251/BR
CON90251/PT

tampa cega

Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor

DIF251
100% acrílico

trava fixação

TR251
(1 trava a cada m)
*exceção p/ barras de 1M

ponteira de acabamento

PO251BR
PO251PT

mola click gesso

ML251

mola gesso universal

MLUNI

difusor leitoso

capacidade: até 3x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: 2x fitas de LED a partir de 240 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 25



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Pulse

ID243

PERFIL EMBUTIR 36X20MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6 MOLAS + 2 PONTEIRAS)






código	tamanho	cor
ID243-1BL	1 metro	Branco
ID243-1PL	1 metro	Preto
ID243-2BL	2 metros	Branco
ID243-2PL	2 metros	Preto
ID243-3BL	3 metros	Branco
ID243-3PL	3 metros	Preto
ID243-4BL	4 metros	Branco
ID243-4PL	4 metros	Preto
ID243-6BL	6 metros	Branco
ID243-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios



difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 24



grau de proteção: IP20

perfil linear | **embutir**


Pulse Comfort

ID258

Difusor Recuado


PERFIL EMBUTIR 36X20MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6 MOLAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID258-1BL	1 metro	Branco
ID258-1PL	1 metro	Preto
ID258-2BL	2 metros	Branco
ID258-2PL	2 metros	Preto
ID258-3BL	3 metros	Branco
ID258-3PL	3 metros	Preto
ID258-4BL	4 metros	Branco
ID258-4PL	4 metros	Preto
ID258-6BL	6 metros	Branco
ID258-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90258/BR
CON90258/PT CONTP258/BR
CONTP2/PT

tampa cega

Alumínio
TC20BR/10*
TC20PT/10*

difusor

DIF057
100% acrílico

ponteira de acabamento

PO258BR
PO258PT

mola gesso

ML258

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB

caixa master: 24

grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Force

ID232


PERFIL EMBUTIR 50X35MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6 MOLAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID232-1BL	1 metro	Branco
ID232-1PL	1 metro	Preto
ID232-2BL	2 metros	Branco
ID232-2PL	2 metros	Preto
ID232-3BL	3 metros	Branco
ID232-3PL	3 metros	Preto
ID232-4BL	4 metros	Branco
ID232-4PL	4 metros	Preto
ID232-6BL	6 metros	Branco
ID232-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão



CON90232/BR
CON90232/PT




CONTP232/BR
CONTP232/PT

tampa
cega




Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor



DIF144
100% acrílico

ponteira de
acabamento




PO232BR
PO232PT

mola
gesso




ML232


emendas
9,5mm




E90




E90TP



E180



EY



E120

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fitas de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Force Comfort

ID246


PERFIL EMBUTIR 50X35MM

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
- 1M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 2M (2 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 3M (3 TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 4M (4TRAVAS + 2 PONTEIRAS)
 - 6M (6TRAVAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID246-1BL	1 metro	Branco
ID246-1PL	1 metro	Preto
ID246-2BL	2 metros	Branco
ID246-2PL	2 metros	Preto
ID246-3BL	3 metros	Branco
ID246-3PL	3 metros	Preto
ID246-4BL	4 metros	Branco
ID246-4PL	4 metros	Preto
ID246-6BL	6 metros	Branco
ID246-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão

CON90246/BR
CON90246/PT

tampa cega

Alumínio
TC30BR/10*
TC30PT/10*

difusor

DIF144
100% acrílico

ponteira de acabamento

PO246BR
PO246PT

mola click gesso

ML246

emendas 9,5mm

E90
E90TP
E180
EY
E120

difusor leitoso

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 240 LEDs ou fita LED COB



caixa master: 50



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir wall washer**

Asymmetric

ID223

PERFIL EMBUTIR WALL WASHER

- *ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6 MOLAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID223-1BL	1 metro	Branco
ID223-1PL	1 metro	Preto
ID223-2BL	2 metros	Branco
ID223-2PL	2 metros	Preto
ID223-3BL	3 metros	Branco
ID223-3PL	3 metros	Preto
ID223-4BL	4 metros	Branco
ID223-4PL	4 metros	Preto
ID223-6BL	6 metros	Branco
ID223-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

difusor



DIF057
100% acrílico

ponteira de
acabamento




PO223BR
PO223PT

mola
gesso



ML223



difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 60 LEDS



caixa master: 08



grau de proteção: IP20


perfil linear | **embutir**

Lumina Max

ID293


PERFIL EMBUTIR 116X35MM

*ACESSÓRIOS INCLUSOS
1M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
2M (2 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
3M (3 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
4M (4 MOLAS + 2 PONTEIRAS)
6M (6 MOLAS + 2 PONTEIRAS)



código	tamanho	cor
ID293-1BL	1 metro	Branco
ID293-1PL	1 metro	Preto
ID293-2BL	2 metros	Branco
ID293-2PL	2 metros	Preto
ID293-3BL	3 metros	Branco
ID293-3PL	3 metros	Preto
ID293-4BL	4 metros	Branco
ID293-4PL	4 metros	Preto
ID293-6BL	6 metros	Branco
ID293-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexão



CON90293/BR
CON90293/PT

CONTP293/BR
CONTP293/PT

difusor



DIF293
100% acrílico

ponteira de
acabamento



PO293BR
PO293PT

mola
gesso



ML293

difusor leitoso

capacidade: 4x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: mínimo de 3 fitas de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 04



grau de proteção: IP20

linha  no frame




perfil linear | **no frame**

Spark


ID170

PERFIL EMBUTIR NO FRAME 170
*ACESSÓRIOS INCLUSOS
2 PONTEIRAS



código	tamanho	cor
ID170-1BL	1 metro	Branco
ID170-1PL	1 metro	Preto
ID170-2BL	2 metros	Branco
ID170-2PL	2 metros	Preto
ID170-3BL	3 metros	Branco
ID170-3PL	3 metros	Preto
ID170-4BL	4 metros	Branco
ID170-4PL	4 metros	Preto
ID170-6BL	6 metros	Branco
ID170-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios


conexão



CON90170/BR
CON90170/PT


CONTPI70/BR
CONTPI70/PT

ponteira de
acabamento



PO170BR
PO170PT

emendas



E18015MM

E9015MM

ETPI5MM

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS



caixa master: 04




grau de proteção: IP20

perfil linear | **no frame**

Moon


ID171

PERFIL EMBUTIR NO FRAME 171
*ACESSÓRIOS INCLUSOS
2 PONTEIRAS



código	tamanho	cor
ID171-1BL	1 metro	Branco
ID171-1PL	1 metro	Preto
ID171-2BL	2 metros	Branco
ID171-2PL	2 metros	Preto
ID171-3BL	3 metros	Branco
ID171-3PL	3 metros	Preto
ID171-4BL	4 metros	Branco
ID171-4PL	4 metros	Preto
ID171-6BL	6 metros	Branco
ID171-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios




CON90171E/BR
CON90171E/PT

conexões



CON90171D/BR
CON90171D/PT



CONTP171/BR
CONTP171/PT

ponteira de acabamento



PO171BR
PO171PT

capacidade: 2x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS



caixa master: 06




grau de proteção: IP20

perfil linear | **no frame**

New Moon

ID308

PERFIL EMBUTIR NO FRAME 308
*ACESSÓRIOS INCLUSOS
2 PONTEIRAS



código	tamanho	cor
ID308-1BL	1 metro	Branco
ID308-1PL	1 metro	Preto
ID308-2BL	2 metros	Branco
ID308-2PL	2 metros	Preto
ID308-3BL	3 metros	Branco
ID308-3PL	3 metros	Preto
ID308-4BL	4 metros	Branco
ID308-4PL	4 metros	Preto
ID308-6BL	6 metros	Branco
ID308-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

conexões



CON90308E/BR
CON90308E/PT




CON90308D/BR
CON90308D/PT



CONTP308/BR
CONTP308/PT

ponteira de acabamento




PO308BR
PO308PT


emendas



E18013MM



E9013MM



ETP13MM

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDs



caixa master: 04




grau de proteção: IP20

perfil linear | **no frame**

Hidden

ID253

PERFIL EMBUTIR NO FRAME 171
*ACESSÓRIOS INCLUSOS
2 PONTEIRAS



código	tamanho	cor
ID253-1BL	1 metro	Branco
ID253-1PL	1 metro	Preto
ID253-2BL	2 metros	Branco
ID253-2PL	2 metros	Preto
ID253-3BL	3 metros	Branco
ID253-3PL	3 metros	Preto
ID253-4BL	4 metros	Branco
ID253-4PL	4 metros	Preto
ID253-6BL	6 metros	Branco
ID253-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios


conexão



CON90253/BR
CON90253/PT


CONTP253/BR
CONTP253/PT

ponteira de
acabamento



PO253BR
PO253PT

emendas



E18013MM

E9013MM

ETP13MM

capacidade: 2x fitas de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDs



caixa master: 04



grau de proteção: IP20



↑ B12b


linha || rodapé

perfil linear | rodapé de embutir

Willow Plus


ID260

PERFIL RODAPÉ EMBUTIR




código	tamanho	cor
ID260-1BL	1 metro	Branco
ID260-1PL	1 metro	Preto
ID260-2BL	2 metros	Branco
ID260-2PL	2 metros	Preto
ID260-3BL	3 metros	Branco
ID260-3PL	3 metros	Preto
ID260-4BL	4 metros	Branco
ID260-4PL	4 metros	Preto
ID260-6BL	6 metros	Branco
ID260-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

difusor



DIF104
100% acrílico

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-260ALBR
PO-260ALPT

difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 20




grau de proteção: IP20

perfil linear | rodapé de embutir

Willow Pro

ID247 | Parte 1
ID248 | Parte 2

PERFIL RODAPÉ EMBUTIR



código	tamanho	cor
ID247-8-1BL	1 metro	Branco
ID247-8-1PL	1 metro	Preto
ID247-8-2BL	2 metros	Branco
ID247-8-2PL	2 metros	Preto
ID247-8-3BL	3 metros	Branco
ID247-8-3PL	3 metros	Preto
ID247-8-4BL	4 metros	Branco
ID247-8-4PL	4 metros	Preto
ID247-8-6BL	6 metros	Branco
ID247-8-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



Acessórios

difusor




DIF104
100% acrílico

ponteira de
acabamento



Alumínio
PO-247ALBR
PO-247ALPT



difusor leitoso

capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS ou fita LED COB



caixa master: 20




grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Tabica



ID319

PERFIL TABICA
DRY-WALL



código	tamanho	cor
TAB-1BL	1 metro	Branco
TAB-1PL	1 metro	Preto
TAB-2BL	2 metros	Branco
TAB-2PL	2 metros	Preto
TAB-3BL	3 metros	Branco
TAB-3PL	3 metros	Preto
TAB-4BL	4 metros	Branco
TAB-4PL	4 metros	Preto
TAB-6BL	6 metros	Branco
TAB-6PL	6 metros	Preto

cores disponíveis



capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita de LED a partir de 120 LEDS



caixa master: 50




grau de proteção: IP20

perfil linear | **sobrepor**

Ripado

ID197

PERFIL RIPADO 145x6000MM



código	tamanho	cor
RIPBR	6 metros	Branco
RIPPT	6 metros	Preto

cores disponíveis



capacidade: 1x fita de LED 10mm (largura da fita)
recomendação de uso: fita LED COB IP20 (uso interno) fita LED COB IP65 (uso externo)



grau de proteção: IP20



✉ vendas@especialluz.com.br

☎ 17 3521 7524

📞 17 99657 3552

🌐 www.especialluz.com.br